

LIBRA ELECTRO

ALR / MW HD Pro / MG HD Pro

Najwyższa jakość
obrazu 4K Ultra Clear

Obraz o przekątnych
100" i 120"

Technologia odbijania
niepożądanego światła
(dla powierzchni ALR)

100" / 120"

SUPREMA
SCREEN

Powierzchnia projekcyjna ALR - tworzy fizyczną barierę przed niepożądanym światłem (światło dzienne, oświetlenie sztuczne)

Powierzchnia ALR dedykowana dla projektorów ultrakrótkoogniskowych

Powierzchnie MWHD Pro, MGHD Pro dedykowane do tradycyjnych projektorów

Szeroki kąt widzenia 140st (ALR), 160st (WMHD Pro, MGHD Pro)

Panoramyczny obraz w formacie 16:9

Wsparcie dla rozdzielczości 4K



Wireless remote control



Support 4K projection



Ultra short throw



Ambient light resistant




Flat projection surface



High reduction

Zasada działania powierzchni ALR

Na wierzchniej warstwie powierzchni projekcyjnej ALR znajduje się drobno ząbkowana struktura, która zapewnia odpowiednie ukierunkowanie wiązki światła padającej z projektora. Wiązka padająca pod odpowiednim kątem odbijana jest w stronę widza. Natomiast światło zewnętrzne jest absorbowane przez powłokę pochłaniającą światło i nie ulega odbiciu. W związku z 99% odwzorowaniem kolorów projekcja obrazu nie wymaga ani zasłaniania zaston w trakcie dnia, ani gaszenia światła – obraz pozostanie odpowiednio nasycony i jasny.



Porównanie powierzchni ALR z powierzchnią Matt White HD Pro

Specjalna struktura wierzchniej warstwy powierzchni ALR blokuje górne, zakłócające projekcję źródło światła, a znajdujące się poniżej źródło światła – z projektora ultrakrótkiego rzutu – jest odbijane w stronę widza, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i jaśniejszy. Jest to kolejny krok poprawienia jakości obrazu w stosunku do typowej, białej powierzchni matowej.



Fine picture quality




Bright picture



Support 4K projection



Clear contrast



Szeroki kąt widzenia 140°.

120-calowy ekran z powierzchnią ALR daje ponad 140° kąt widzenia, przy zachowaniu wysokiej jednorodności wyświetlanego obrazu. W połączeniu z laserowym projektorem ultrakrótkiego rzutu osiąga efekt gigantycznego laserowego TV!

FRONT




Dbłość o szczegóły: elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa ekranu



BACK



Nożycowy system wsporników gwarantuje stabilną pracę



Rozmiar	100"	120"
Format obrazu	16 : 9	16 : 9
Wysokość obrazu	H=1245mm	H=1494mm
Szerokość obrazu	W=2214mm	W=2657mm
Wysokość ekranu	A=1801mm	A=2100mm
Długość ekranu	L=2447mm	L=2889mm
Pas rozbiegowy	B2=420mm	B2=470mm
Wysokość kasety	Hc=98mm	Hc=98mm
Głębokość kasety	Wc=145mm	Wc=145mm
Wysokość górnej listwy	Hb=38mm	Hb=38mm
Dostępne materiały projekcyjne	ALR (Ambient Light Rejection, Matt White HD Pro lub Matt Grey HD Pro)	


Materiały projekcyjne:



ALR
(Ambient Light Rejection)



Matt White HD Pro



Matt Grey HD Pro

Materiał projekcyjny	ALR	MW HD Pro	MG HD Pro
Rozmiar	100/120 w formacie 16:9		
Reprodukcja kolorów	99%	97%	97%
Kąt widzenia	140°	160°	160°
Parametr gain	0.4	1	0.8
Rodzaj projektora	Desktop ultra short throw	STANDARD THROW	
Obszar wyświetlania	2214x1245mm / 2657x1494mm		
Zastosowanie	Salon, małe biuro		