

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 618Q

MANUALNY GRAMOFON HI-FI





DUAL CS 618Q

MANUALNY GRAMOFON HI-FI

Od dziesięcioleci gramofony o bezpośrednim napędzie marki Dual cieszą się najwyższym uznaniem. Niezawodny napęd bezpośredni CS 618Q zapewnia doskonałą stabilność prędkości obrotowej talerza, którego praca pozbawiona jest szumów i wibracji.

Precyzyjne ramię z pełnym zawieszeniem kardanowym najwyższej precyzji wyposażone jest we wkładkę 2M Blue marki Ortofon.

Gramofon wyposażony jest w funkcję elektronicznego zatrzymania na końcu płyty poprzez automatyczne uniesienie ramienia w celu zminimalizowania zużycia się igły.



▲▲ Precyzyjny mechanizm napędu bezpośredniego gwarantuje optymalne właściwości dźwiękowe.

▲ Dwuosiowy gimbal zapewnia optymalną kontrolę podnoszenia ramienia.

DETAILS:



Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

- Opcje wykończenia: okleina winylowa, lakier wysoki połysk, okleina orzechowa
- Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki
- Zdemontowana osłona przeciwpyłowa



Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

- Precyzyjny odlew aluminiowy
- Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans
- Szpindel z hartowanej stali zintegrowany z napędem bezpośrednim



Ramię: W pełni kardanowe zawieszenie

- Funkcja automatycznego zatrzymania automatycznie unosząca ramię
- Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi
- Regulowane siła nacisku i anty-skatingu



Napęd: Napęd bezpośredni

- High-endowy silnik stabilizowany kwarcowo
- Brak wibracji dzięki bezrdzeniowym cewkom
- Podwójnie ekranowane magnesy wirnika eliminujące wszelkie pola magnetyczne



DANE TECHNICZNE - DUAL CS 618Q

Silnik:

Napęd:	Direct-drive
Regulacja prędkości obrotowej:	33/45/78
Drżenie i kołysanie dźwięku:	< ±0,07 % (DIN)

Talerz:

Materiał:	Odlew aluminiowy
Mata:	guma 2,5 mm
Łożyskowanie:	Wrzeczono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja
Średnica:	305 mm
Waga (z matą):	1450 g

Ramię:

Funkcja Auto-Start/Stop:	Auto-Stop / automatyczne podniesienie ramienia
Łożyskowanie:	4 x pivot, łożysko kulkowe / podwójnie mocowany gimbal
Efektywna długość ramienia:	221,5 mm
Kąt odchylenia:	25,6°
Przewieszenie:	19 mm
Type:	wyważone statycznie
Zakres nacisku igły:	0 g – 4 g
Zakres wagi wkładki:	5 g – 9 g
Fabrycznie skalibrowana wkładka:	Ortofon 2M Blue

Plinta:

Materiał:	MDF
Wykończenie:	Okleina winylowa / czarna (wersja orzechowa w opcji)
Stopy:	Ø 62 mm / Elastomer
Połączenie:	RCA
Wyjście gramofonowe:	Tak
Wyjście liniowe:	Tak
Wyjście cyfrowe:	X
Wymiary z pokrywą zamkniętą:	435 x 367 x 145 mm
Wymiary z pokrywą otwartą:	T: 415 mm / H: 400 mm
Waga:	7 kg



WWW.DUAL.DE



Dual